

Для служебного пользования

Экз. №1



Утверждаю
Заведующая МБДОУ «Детский сад «Мичил»
МР «Амгинский улус (район)»
/В.И.Луковцева/
« 02 » марта 2020 г.

М. П.

Согласовано
Зам. Начальник УФСБ России по РС(Я)
полковник
генерал-майор



Мухомов А. Л.
/Пахомов А. Л.

« 31 » марта 2020 г.
М. П.

Согласовано
Начальник УФС ВНГ РФ по РС (Я)
полковник полиции



Челищев С. Г.

« 19 » марта 2020г.
М. П.

Согласовано
Начальник ОНД и ПР по Амгинскому району
ГУ МЧС России по РС(Я)
майор внутренней службы



Илларионов А.И.

« 31 » марта 2020 г.
М. П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(наименование объекта (территории))

«Детский сад общеразвивающего вида «Мичил» корпус №2 (я-сад), корпус
№3(административное)

муниципальный район «Амгинский улус (район)» с.Абага

(наименование населённого пункта)

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Организация, являющаяся правообладателем объекта: Муниципальный район

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

«Амгинский улус (район)», 678600, с.Амга, ул. Партизанская, 69; 8 (41142) 4-14-55

(территории)

Адрес объекта(территории): 678604, с. Абага, улица Пионерская 11/1; 8(41142)28-4-37;

michil.mbdou@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного

(основной вид образовательной деятельности)

образования

Объектам установлена 4 категория опасности.

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объектов: корпус №2-259,9 м², здание корпуса №3– 354,4 м²,

территории – 7016м².

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)пользования

земельным участком № 14-АА 876064 от 17 мая 2012 года.

Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления корпус №2-

№14-АА 876063, корпус №3-№14-АА 876056 от 17 мая 2012 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Луковцева Вера Иннокентьевна, 8 (41142)28-4-37, 89245958454, michil.mbdou@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, адрес электронной почты)

Архипов Николай Архипович, 8(41142) 4-14-55, amga_adm@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

8ч00м –18ч30м. Выходные дни – суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

26 человек

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории).
сотрудников охранных организаций

98 чел.(26 сотрудников ДОУ+72 детей) корпус №2 -46 детей, 4 сотрудника, корпус №3-26 детей. 22 сотрудника

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников обучающихся и иных лиц находящихся на элементе, чел.	Площадь элемента м ²	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электрощитовая	нет	2,8м ² - корпус №2, 4,6м ² - корпус №3	- нападение на электрощитовую (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); - взрыв вблизи электрощитовой (террорист-смертник, закладка и т.д.) - вывод из строя подводящих кабелей электрощитовой.	Нарушение электроснабжения образовательного учреждения (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию: через входные калитки, въездные ворота со стороны автомобильной магистрали, улиц Пионерская, Партизанская, со стороны парка, через ограждение путём разрушения забора.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание: через двери и окна; путём разрушения ограждений; иными способами, связанными с применением специальных технических средств.

Наиболее вероятные способы проникновения на объект и совершения террористического акта:

1) контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение на территорию объекта; проход на основе маскировки);

2) контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта (нарушение линий жизнеобеспечения; физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала; затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников);

3) бесконтактные проникновения на объект охраны (контроль телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение);

4) вывод объекта из строя без проникновения на него (нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия; отключение линий жизнеобеспечения объекта).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: *огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием взрывчатых веществ до 10 кг), «пояса смертников», начинённые взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с взрывчатыми веществами (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.*

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни работникам, обучающимся и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привычности к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании образовательного учреждения. Предполагаемое количество заложников в здании образовательного учреждения определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, обучающиеся), находящиеся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	98 человек
Максимальная посещаемость в будни	98 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек(сторож)
Максимальная посещаемость в выходные дни	1 человек(сторож)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 98 человек	Разрушения разной степени помещения, где произошёл взрыв, и вблизи расположенных помещений.	Здание корпуса №2 – 3 584 220,64 руб. Здание административного корпуса №3 -3 226 602,55 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории):

Охрана осуществляется штатными сторожами следующим образом: 1 пост охраны находится в здании корпуса №3 (рядом с центральным входом) – 4 сторожа с 8:00 до 8:00 часов (24 часа);

Наружных контрольно-пропускных пунктов нет.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории):

Объект оборудован: системой автоматической пожарной сигнализации АПС ВЭРС ПК-8, световыми оповещателями «Стрелец-Р» над каждым выходом указатели «ВЫХОД» корпус №2- в количестве 4 шт., корпус №3- в количестве 5 шт., прямой связью, осуществляющей передачу извещения «Пожар» в подразделение пожарной охраны в корпусе №2, системой видеонаблюдения RVi-C311B(3,6мм) с памятью хранения 30 суток в корпусе №3.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: система оповещения отсутствует.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

- электроснабжение – нет

- система связи – сотовая связь.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует

(марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение территории осуществляется с 2-х осветительных столбов, установленными на территории учреждения, высота 6-8 м., напряжение 220В.

Аварийное освещение помещений: не имеется

На рабочих местах сторожей имеются аккумуляторные фонари в количестве 2 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в здании корпуса №2, всего – 2 видеорекамеры (1 внутренних и 1 наружных), в корпусе №3 всего – 2 видеорекамеры (1 внутренних и 1 наружных) RVi-C311B (3,6мм), с памятью хранения 30 суток. Система видеонаблюдения включает в себя видеорекамеры:

– внешние – 2 шт.;

– внутренние – 2 шт.

(наличие, марка, количество)

Пожарная сигнализация и СОУЭ: Автоматическая-пожарная сигнализация АПС ВЭРС ПК-8 в корпусе №2, с прямой связью, осуществляющей передачу извещения «Пожар» в подразделение пожарной охраны МПЧ-6.

В состав внутриобъектовой радиосистемы входит: извещатели пожарные радиоканальные дымовые в здании корпуса №2 – 20 шт., в корпусе №3 всего 52шт.

б) система экстренного вызова полиции (СЭВП): имеется

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) и системы физической защиты: *отсутствуют*

2. Меры по физической охране объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, 2 въездных деревянных ворот, 2 калитки. Ворота и калитки обшиты оцинкованным листом;

б) количество эвакуационных выходов: 9 входа (выхода), 2 ворота для въезда автомобилей; для эвакуации людей из обоих зданий предусмотрено 9 эвакуационных выходов, из них: из здания корпуса №2 – 4, из здания корпуса №3 – 5. Для выезда транспортных средств - предусмотрены две ворота с выходом на улицы Пионерская, Партизанская.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: *отсутствует*.
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): *отсутствуют*
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется, системой автоматической пожарной сигнализации АПС ВЭРС ПК-8, световыми оповещателями «Стрелец-Р» над каждым выходом указатели «ВЫХОД» в количестве 9шт., (корпус №2 -4шт., корпус №3 -5шт.) прямой связью, осуществляющей передачу извещения «Пожар» в подразделение пожарной охраны в корпусе №2, системой видеонаблюдения RVi-C311B(3,6мм) с памятью хранения 30 суток в корпусе №3.

Корпус №3: извещатели пожарные радиоканальные дымовые-52шт., корпус №2-20шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
установлен;

(характеристика)

минимальный расход на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; давление – 0,45 МПа

в) наличие автоматической системы пожаротушения: *автоматическая система пожаротушения отсутствует. Имеется система внутреннего противопожарного водопровода, оборудованная пожарными кранами и рукавами в количестве корпус №2-2шт., корпус №3-5 шт.*

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения.

Световые оповещатели – «Стрелец-Р» над каждым выходом, управление – от системы АПС.

Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве корпус №2- 4 шт., корпус №3 - 5шт., установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): *Имеются огнетушители в количестве корпус №2—6 шт. корпус №3-6 шт.: ОП-5— 8шт; ОУ-2 — 4шт. Установлены средства обнаружения пожара — дымовые извещатели корпус №2-20шт., корпус №3-52 шт.*

VIII. Выводы и рекомендации

1. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
2. осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
3. размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

IX. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен: «02» 03 _____ 2020 г.

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

В. И. Луковцева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


Приложение №1
к паспорту безопасности объекта
(для служебного пользования)

Потажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


СОГЛАСОВАНО
ст. инспектор ОЛТР по Амгинскому району
УФОВНГ РФ по РС (Я) капитан полиции
[Подпись] / С.С. Андреев
« » марта 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «Детский сад «Мичил»
[Подпись] / В.И. Луковцева/
« » марта 2020г.

Корпус 3



Корпус 2



Условное обозначение:

Электрощитовая

(для служебного пользования)

План (схема) охрана объекта (территории) с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны

СОГЛАСОВАНО


ст.инспектор ОЛРР по Амгинскому району
УФСВНГ РФ по РС (Я) капитан полиции

[Подпись] / С.С. Андреев
» марта 2020г.


УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Мичил»
/В.И.Луковцева/
» марта 2020г.

Корпус 3



Корпус 2



●	Пожарная сигнализация
↑	Направление входа (выхода)
→	Главный вход (выход)
○	Монитор видеонаблюдения
◆	Тревожная кнопка
▲	Камеры видеонаблюдения
■	Пост охраны
◆	Кнопка пожарной сигнализации

Для служебного пользования
Экз. № 1.



Утверждаю
Заведующая

МБДОУ «Детский сад «Мичил»
МР «Амгинский улус (район)»

В.И. Луковцева / Луковцева В.И.
«02» марта 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

с.Амга

«02» марта 2020 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «МБДОУ «Детский

(полное и сокращённое (в скобках) наименование образовательной организации)

сад общеразвивающего вида «Мичил» (МБДОУ «Детский сад «Мичил»)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации:

Председатель комиссии

Заведующая Луковцева В.И.

Члены комиссии:

Ответственное лицо за антитеррористическую защищенность МБДОУ «Детский сад
«Мичил» Попов Д.И.

(должность, ведомство, Ф.И.О.)

Старший инспектор ОЛРР по Амгинскому району УФСВНГ РФ по РС (Я), капитан полиции
Андреев С.С.

(должность, ведомство, Ф.И.О.)

Представитель УФСБ России по РС (Я), старший лейтенант Неустроев С.А

(должность, ведомство, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР по Амгинскому району ГУ МЧС России по РС (Я), майор внутренней
службы Илларионов А.И.

(должность, ведомство, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортов
безопасности этих объектов (территорий)».

Приказ МБДОУ «Детский сад «Мичил» от 29.01.2020 г. №2 «Об обследовании,
категорировании и разработке паспортов безопасности объектов МБДОУ «Детский сад
«Мичил»

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения и №
распорядительного документа)

Межведомственная комиссия «02» марта 2020 г. провела изучения исходных данных и
обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: 678604, Амгинский улус, с.Абага, ул.Пионерская,
11/1

(полный адрес)

1.2. Информация о правообладателе объекта: МР «Амгинский улус (район)», 678600,
Амгинский улус, с.Амга, ул.Партизанская, 69, тел. 8 (41142) 4-14-55

1.3. Краткая характеристика объекта:

здание корпуса №1 – одноэтажное деревянное, количество эвакуационных выходов – 5,
(тип здания, (каменное, деревянное), этажность, количество эвакуационных выходов, количество выходов на кровлю, общая площадь
количество выходов на кровлю – 1, общая площадь – 354,4м²

здания, площадь занимаемой территории, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д)

здание корпуса №2 – одноэтажное деревянное, количество эвакуационных выходов – 4,

(характеристика прилегающей территории к объекту (территории), (жилой сектор, предприятия,

количество выходов на кровлю – 1, общая площадь 259,9 м²;

наличие построек, автостоянок, и т.д.)

на территории учреждения имеются будки электросчетчиков.

1.4. Режим работы объекта: пятидневный, с 08:00 до 18:30, суббота, воскресенье - выходной
(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте:

в рабочее время: 26 человек

в нерабочее время: 1 _____

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения
массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал): 72 детей, 26
сотрудников

1.7. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости
объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за
выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости
объекта:

Приказ № 02 от 29.01.2020 г. Ответственное лицо за выполнение мероприятий по АТЗ Попов
Дмитрий Иванович.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

Приложение № 1 к Приказу № 02/1 от 29.01.2020 г.

(имеются (указать дату утверждения) подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости
объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований
антитеррористической защищённости: имеется

2.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима:

Приказ № 02/2 от 29.01.2020 г.

(наименование, дата утверждения, № /отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по
организации стоянки автотранспорта на территории объекта: имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.1.6. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов
правоохранительных органов): имеется, приложение № 2 Приказа № 02/2 от
29.01.2020 г.

(имеется/отсутствует, № приказа о создании)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий): два раза в год

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено: в сентябре 2019 года

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: отсутствует

(вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации № договора), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: отсутствует

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1

3.1.5. Количество сотрудников охраны: 1 – сторож (в здании корпуса №1, №2 с 08:00 до 08:00 ч.)

(охранников ЧОО, сторожей)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится, декабрь 2019 г.

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: 2 раза в год

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляется: в течении рабочего дня с периодичностью 2 часа.

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны: фактическая охрана

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны: отсутствует

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): отсутствует

3.2.3. План охраны: отсутствует

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны: отсутствует

3.2.5. Инструкция по организации охраны: отсутствует

3.2.6. Должностная инструкция охранника: имеется для штатного сторожа

3.2.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом: имеется для штатного сторожа

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МБДОУ «Д/с «Мичил», к.т. 8-411-42-28-4-37

4.1.2. Количество камер: в здании корпуса №2 -2 видеокамеры, в том числе наружных 1, внутренних 1, в здании корпуса №3 – 2, в т.ч. наружных 1, внутренних 1.

4.1.3. Количество неисправных видеокамер 0, в том числе наружных 0, внутренних 0.

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на внутренний пост охраны

4.1.5. Хранение видеoinформации: осуществляется

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней.

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения: входы в здание учреждения.

4.1.8. Дополнительная информация: отсутствует

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1-4.1.7 наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): отсутствует

(имеется/отсутствует, характеристика СКУД)

- 4.2.1. Краткая информация о СКУД: отсутствует
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)
- 4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП): имеется, Мираж-GSM-M8-04, в работоспособном состоянии.
(имеется/отсутствует)
- выход сигнала на филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ по РС (Я).
- 4.3.1. Наименование оборудования: Мираж-GSM-M8-04
- 4.3.2. Система экстренного вызова полиции: находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.3.3. Количество кнопок СЭВП: 1 шт. в корпусе №3
- 4.3.4. Периодичность проверок исправности СЭВП: ежемесячно
- 4.3.5. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ПЦО Якутского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ по РС (Я)
- 4.3.6. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана» Росгвардии
- 4.4. Охранная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует)
- 4.4.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -
- 4.4.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: -
- 4.4.3. Периодичность проверок исправности сигнализации: -
- 4.5. Система противопожарной защиты:
- 4.5.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, система ВЭРС ПК-8 адресная.
- 4.5.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.5.3. Наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует
(имеется/отсутствует, характеристика)
- 4.5.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: не имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.5.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): в здании корпуса №2 - 6 огнетушителей, в здании корпуса №3 - 6 огнетушителей, переносные
(имеется/отсутствует, характеристика)
- 4.5.6. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет: ООО «Харысхал» договор № 27А-ТО/20, вывод сигнала на «01» имеется.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.5.7. Периодичность проверок исправности автоматической пожарной сигнализации: ежемесячно
- 4.6. Средства городской телефонной/сотовой связи: имеется
- 4.6.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 шт., имеется корпус №3
(имеется/отсутствует)
- 4.7. Средства радиосвязи: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.8. Ограждение объекта: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.8.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение металлической сеткой, протяженность ограждения – 155 м, протяженность деревянного ограждения – 87 м, высота ограждения 2 м.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 4.9. Система оповещения: отсутствует
(имеется/отсутствует)
- 4.9.1. Количество оповещателей: 0
- 4.9.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте: -
- 4.10. Освещение территории объекта: достаточное

4.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: _____ - _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1. Количество совершенных (предотвращённых) террористических актов в течение последних 12 месяцев на территории Амгинского района: нет
(количество)
- 5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте: 98 чел.
(количество человек)
- 5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причинённый в результате совершения террористического акта: 10 466 483,51
(млн. рублей)
- 5.4. Критические элементы объекта:

№ п/п	Наименование	Количество работников обучающихся и иных лиц находящихся на элементе, чел.	Площадь элемента м ²	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электрощитовые расположены на первом этаже	нет	Корпус №2-2,8м ² корпус №3-4,6м ² .	- нападение на электрощитовую (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); - взрыв вблизи электрощитовой (террорист-смертник, закладка и т.д.) - вывод из строя подводящих кабелей электрощитовой.	Нарушение электроснабжения образовательного учреждения (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.

- 5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
Возможные места проникновения на территорию: через калитки и въездные ворота со стороны улицы Пионерская
Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание: через двери и окна; иными способами, связанными с применением специальных технических средств.
- 5.6. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: возможность размещения на объекте и на территории взрывных устройств, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), автомобиль с взрывчатыми веществами (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на основании проведённого обследования МБДОУ «Детский сад «Мичилл»
(наименование)

присвоена 4 категория опасности.
(первая, вторая или третья)

- 6.1. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищённости объекта:
1. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
 2. осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
 3. размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

6.2. Сроки выполнения мероприятий: 24 месяца

Председатель комиссии




/Луковцева В.И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:



/Попов Д.И.

(подпись)


(Ф.И.О.)



/Андреев С.С.

(подпись)

(Ф.И.О.)



/Неустроев С.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)



/Илларионов А.И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Протинуровано и пронумеровано 15 листов
Заведуюшая МБДОУ «Д/с «Мичурд»

В.И. Дуковцева /Дуковцева В.И./

10 апреля 2020г.

